



Dokumentace zadávacího řízení

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
zadávanou
podle § 27 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „**zákon**“)

Název veřejné zakázky:

Výměna střešní krytiny objektu v Jablonci nad Nisou

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

Zadavatel:

Puncovní úřad

IČO: 00002542

se sídlem: Kozí 748/4, Praha 1, 11000

Obsah:

1.	Identifikační údaje zadavatele.....	3
2.	Předmět veřejné zakázky, předpokládaná hodnota.....	3
3.	Doba a místo plnění veřejné zakázky	3
4.	Členění soupisu prací.....	3
5.	Hodnocení nabídek.....	4
6.	Lhůta pro podání nabídky.....	4
7.	Prohlídka místa plnění.....	4
8.	Požadavky na zpracování nabídky a doložení kvalifikačních požadavků.....	4
9.	Zadávací lhůta.....	4
10.	Další podmínky a práva zadavatele	4
11.	Seznam příloh	5

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: **Puncovní úřad**
IČO: 00002542
Sídlo: Kozí 748/4, Praha 1, 11000
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: Ing. Jana Davídková, předsedkyně
Adresa profilu zadavatele: <https://nen.nipez.cz/profil/puncovniurad>

1.1 Zakázka bude realizována prostřednictvím elektronického nástroje NEN.

1.2 Pro komunikaci se zadavatelem (zástupcem zadavatele) prostřednictvím elektronického nástroje je dodavatel povinen zaregistrovat se na adrese elektronického nástroje: <https://nen.nipez.cz/profil/puncovniurad>.

2. Předmět veřejné zakázky, předpokládaná hodnota

2.1 Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna střešní krytiny, borský šindel bude nahrazen měděným plechem. (přesný popis viz příloha č. 1 této ZD).

2.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem podle § 16 a násl. zákona činí **1.000.000 Kč včetně DPH**.

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

3.1 Doba plnění VZ je od uzavření smlouvy do 31. 10. 2021 a místo plnění je Dolní náměstí 6, Jablonec nad Nisou.

4. Členění soupisu prací

- Strhnout stávající krytinu vč. podkladních vrstev
- Prohlédnout a opravit bednění v poškozených místech
- Opatřit bednění proti houbám a dřevokaznému hmyzu
- Položit podkladní podložku tak, aby byla schválena výrobcem plechu. Při předání zakázky budeme požadovat atest na podložku.
- Odborně položit novou měděnou krytinu z pásků ze svitku 670 mm, tloušťka plechu 0,55-0,6 mm včetně nástřešního žlabu, spojováním na úhlovou drážku. Při předání předat atest na plech.
- Montáž větracího hřebene
- Umístit sněhové dvoutyčové zachytávače na úzké části 2 řady, na široké části 3 řady.

Přesný rozsah požadovaných prací je uveden v příloze č. 1 ZD.

5. Hodnocení nabídek

Ekonomická výhodnost nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti.

Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je ta, která bude v celkové hodnotě nejnižší. Nabídky budou hodnoceny včetně DPH.

6. Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky je stanovena na **30. 6. 2021, do 12:00 hodin.**

7. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění VZ bude možná dne 22. 6. 2021 od 9.00 do 15.00 hodin po předchozí telefonické domluvě s Ing. Michaelou Votočkovou (tel. 606 101 017). Prohlídka je nezbytná z důvodu přesného zaměření a následného zpracování nabídky.

8. Požadavky na zpracování nabídky a doložení kvalifikačních požadavků

Nabídka bude zpracována v českém jazyku do přílohy č. 1 této ZD. Uchazeč dále spolu s nabídkou předloží výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dnů.

9. Zadávací lhůta

9.1 Zadávací lhůta je stanovena na 15. 7. 2021.

10. Další podmínky a práva zadavatele

10.1 Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník zadávacího řízení sám.

10.2 V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, je vybraný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

10.3 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 zákona.

11. Seznam příloh

Součástí dokumentace zadávacího řízení jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Soupis prací

V Praze dne 8. června 2021

Puncovní úřad

Ing. Jana Davídková, předsedkyně