



Veřejná zakázka:

**„OOPP – OCHRANA TĚLA“**

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2022-049652

Evidenční číslo formuláře veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: F2022-049652

**Sdružení Zadavatelů:**


**ČEZ, a. s.**, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1581, IČO: 452 74 649, DIČ: CZ45274649 a


**Energotrans, a.s.**, se sídlem: Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 1784, IČO: 471 15 726, DIČ: CZ47115726.

**Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1**

Pořadové číslo dotazu	Znění dotazu a odpověď Zadavatele
1.	<p>Dobrý den, paní Holá, Prosím o zodpovězení několika technických dotazů k požadovaným TSS.</p> <p><b><u>Znění dotazu:</u></b> <b>TSS 1 pracovní oděv – kalhoty do pasu pánské</b>–Pod tímto názvem se po rozkliknutí objeví kalhoty dámské – stejné jako pod produktem TSS 2. Můžete prosím dodat požadavky na TSS 1 - kalhoty do pasu pánské? Děkuji.</p> <p><b><u>Odpověď Zadavatele:</u></b> <i>V příloze č. 4 Dodatku č. 1 k ZD Zadavatel uveřejňuje opravený standard – TSS 1 pracovní oděv – kalhoty do pasu pánské.</i></p>
2.	<p><b><u>Znění dotazu:</u></b> <b>TSS 5 pracovní oděv – kalhoty s laclem pánské</b> – Pásek na zadním dílu – má být zvýšený i přesto, že je zde našitý lacl zadního dílu?</p> <p><b><u>Odpověď Zadavatele</u></b> <i>Pásek nemusí být zvýšený, viz opravený standard TSS 5 pracovní oděv – kalhoty s laclem pánské, který zadavatel uveřejňuje v Příloze č. 4 Dodatku č. 1 k ZD.</i></p>

3.	<p><b>Znění dotazu:</b>  <b>TSS 5 pracovní oděv – kalhoty s lacem pánské</b> – Guma pro regulaci pasu může být všitá vzadu? (na boku, kde ji požadujete, je zapínání).</p> <p><b>Odpověď Zadavatele</b>  <i>Ano – guma pro regulaci pasu může být všitá vzadu – viz opravený standard TSS 5 pracovní oděv – kalhoty s lacem pánské, který zadavatel uveřejňuje v Příloze č. 4 Dodatku č. 1 k ZD.</i></p>
4.	<p><b>Znění dotazu:</b>  <b>TSS 9 ochranný oděv – kabát zateplený pánský a TSS 10_ochranný oděv – zateplený kabát dámský</b> – Materiál s permanentně hydrofobní úpravou má být na „bavlněném“ kepru? Pokud má být oblek zhotoven z bavlněného kepru – což je 100% bavlna, není možné požadovat PERMANENTNÍ tzn. úpravu do vlákna tkaniny hydrofobní a nešpinivou, protože typickou vlastností bavlny je sání např. potu. Můžete prosím tento požadavek na materiál upravit adekvátně k požadovaným vlastnostem, např. směsový materiál, vhodný pro venkovní prostory, s permanentní hydrofobní a nešpinivou úpravou. Děkuji.</p> <p><b>Odpověď Zadavatele:</b>  <i>Zadavatel souhlasí s úpravou materiálu, viz opravené standardy TSS 9 ochranný oděv – kabát zateplený pánský a TSS 10_ochranný oděv – zateplený kabát dámský, které zadavatel uveřejňuje v Příloze č. 4 Dodatku č. 1 k ZD.</i></p>
5.	<p><b>Znění dotazu:</b>  <b>TSS 23 pracovní oděv – kalhoty do pasu pánské bílé a TSS 24_ pracovní oděv – kalhoty do pasu dámské bílé</b> – Požadovanou výškovou skupinu kategorie Regular si každý výrobce může nastavit podle sebe, není daná žádnou normou. Navrhovali bychom pánské kalhoty dělat pro výškovou skupinu 176 až 182 cm a dámské kalhoty pro výškovou skupinu 164 až 172 cm. Nebo nás můžete odkázat na nějaké velikostní tabulky? Děkuji.</p> <p><b>Odpověď Zadavatele:</b>  <i>Zadavatel souhlasí s návrhem, viz opravené standardy TSS 23 pracovní oděv – kalhoty do pasu pánské bílé a TSS 24_ pracovní oděv – kalhoty do pasu dámské bílé, které zadavatel uveřejňuje v Příloze č. 4 Dodatku č. 1 k ZD.</i></p>
6.	<p><b>Znění dotazu:</b>  <b>TSS 24_ pracovní oděv – kalhoty do pasu dámské bílé</b> – V části Přední díl a Střih se zmínka o zapínání. Není úplně jasné, zda má být zapínání v levém bočním švu (u dámských kalhot běžné) nebo vepředu. Děkuji za upřesnění.</p> <p><b>Odpověď Zadavatele:</b>  <i>Zadavatel upravil standard TSS 24_ pracovní oděv – kalhoty do pasu dámské bílé – zapínání vpředu na zip a knoflík jako u kalhot pánských, viz. Příloha č. 4 Dodatku č. 1 k ZD.</i></p>
7.	<p><b>Znění dotazu:</b>  <b>TSS 25_ pracovní oděv – košile pánská bílá</b> – Má být KOŠILE skutečně zhotovena z KEPROVÉ tkaniny? Nejedná se spíše o bavlněnou košili, kde by ale asi nebyly dolní kapsy? Nebo nejedná se spíše o klasickou rovnou montérkovou blůzu se dvěma</p>

	<p>bočními a jednou náprsní kapsou (z keprového materiálu) - jak z popisu a označení velikosti vyplývá?</p> <p><b>Odpověď Zadavatele:</b>  <i>Zadavatel upřesňuje že textem je myšlena košile, ne blůza. Materiál nemusí být kepr, může být plátno – viz opravený standard TSS 25_pracovní oděv – košile pánská bílá, který zadavatel uveřejňuje v Příloze č. 4 Dodatku č. 1 k ZD.</i></p>
8.	<p>Velmi děkuji za vysvětlení a upřesnění.  Rád bych zároveň požádal o prodloužení termínu podání.</p> <p><b>Odpověď Zadavatele:</b>  <i>Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast, a to do 20. 02. 2023, 12:00 hodin.</i></p>
9.	<p>Dobrý den,  žádáme vás o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace v těchto bodech:</p> <p><b>Znění dotazu:</b>  TSS 04 – E softshell bunda</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) a) je nutné dodržet materiálové složení přesně dle specifikace v sekci „Materiál“</li> <li>b) b) část „Logo a značení“: jsou uvedeny piktogramy o odolnosti proti pronikání vody, vodním parám a odolnost proti chladu můžou být z vnitřní strany. Nicméně v sekci „normy“ nejsou žádné takové normy uvedeny (např. EN 343, nebo EN 14058)</li> <li>c) c) na boční kapse nemusí být označení normy EN 61482-2?</li> </ol> <p><b>Odpověď Zadavatele:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Zadavatel sděluje že „materiál“ je popsán v části „TECHNICKÉ ÚDAJE, POPIS NÁVRHU VÝROBKU“, proto je to návrh a nemusí být dodržen přesně, zadavatel doporučuje neodchýlit se od návrhu s velkým rozdílem. Lepší materiál má přednost.</i></li> <li>b) <i>Zadavatel sděluje, že normy nejsou v TSS 04 uvedeny, ale v části „TECHNICKÉ ÚDAJE, POPIS NÁVRHU VÝROBKU“ jsou tyto požadované vlastnosti popsány v položce „materiál“ - Piktogramy o odolnosti proti pronikání vody a vůči vodním parám a odolnost proti chladu nemusí být z vnější, stačí je umístit z vnitřní strany, např. na etiketu.... Zadavatel sděluje že uvedení není nutné, pokud to bude doloženo a uvedeno v popisu výrobku. Upraveno v TSS 04 Ochranný oděv – E bunda Softshell, pánská, který zadavatel uveřejňuje v Příloze č. 3 Dodatku č. 1 k ZD.</i>  <i>Do sekce „normy“ byly tyto normy doplněny (EN 343, nebo EN 14058).</i></li> <li>c) <i>Zadavatel uvádí piktogramy v „návrhu“, můžou být v horní části pravého předního dílu v optickém středu nebo na rukávu v horní části uprostřed, důležité je VIDITELNĚ a mít piktogramy norem ze sekce Logo a značení, které materiál splňuje, tedy i požadovanou odolnost proti el. oblouku EN 61482-2</i></li> </ol> <p></p> <p><i>Vše upraveno v TSS 04 Ochranný oděv – E bunda Softshell, pánská, který zadavatel uveřejňuje v Příloze č. 3 Dodatku č. 1 k ZD.</i></p>

10.	<p><b>Znění dotazu:</b>  TSS 01 – E kalhoty do pasu / TSS 02 – E kalhoty s lacllem / TSS 03 – E blůza pánská</p> <p>a) a) je nutné dodržet materiálové složení přesně dle specifikace v sekci „Materiál“</p> <p>b) b) bude požadován Certifikát ES přezkoušení typu dle technické specifikace na normu EN 13034? Není uvedeno v zadání.</p> <p>c) c) na boční kapse nemusí být označení normy EN 61482-2?</p> <p><b>Odpověď Zadavatele:</b></p> <p>a) <i>Zadavatel sděluje že „materiál“ je popsán v části „TECHNICKÉ ÚDAJE, POPIS NÁVRHU VÝROBKU“, proto je to návrh a nemusí být dodržen přesně, zadavatel doporučuje neodchýlit se od návrhu s velkým rozdílem. Lepší materiál má přednost.</i></p> <p>b) <i>Zadavatel nepožaduje Certifikát ES přezkoušení typu dle technické specifikace na normu EN 13034, norma vyjmuta z TSS 01–E kalhoty do pasu / TSS 02–E kalhoty s lacllem / TSS 03–E blůza pánská.</i></p> <p>c) <i>Zadavatel uvádí piktogramy v „návrhu“, můžou být v horní části pravého předního dílu v optickém středu nebo na rukávu v horní části uprostřed, důležité je VIDITELNĚ a mít piktogramy norem ze sekce Logo a značení, tedy i</i></p> <p style="text-align: center;"></p> <p><i>požadovanou odolnost proti el. oblouku EN 61482-2</i></p> <p><i>Vše upraveno v TSS 01–E kalhoty do pasu / TSS 02–E kalhoty s lacllem / TSS 03 – E blůza pánská, který zadavatel uveřejňuje v Příloze č. 3 Dodatku č. 1 k ZD.</i></p>
11.	<p>Dobrý den,  oslovili nás naši dodavatelé, že nejsou schopni zajistit vzorky, které jsou požadovány ve lhůtě pro podání žádostí o účast 18. 1. 2023 12:00 hod.  Tímto Vás žádáme o prodloužení lhůty na předložení vzorků ideálně do 10.3.2023.  Důvody k prodloužení lhůty uvádíme následující:  Na konci roku a začátku nového roku probíhají ve většině společností vyrábějící OOPP odstávky výroby a inventury. V tomto období není možné objednat ani materiál. Pro některé Vámi požadované vzorky je navíc potřeba vytvořit nové stříhy.  Prosíme Vás o zvážení našeho požadavku. V původním termínu do 18.1.2023 jsme schopni předložit ostatní dokumentaci tvořící žádost o účast.</p> <p><b>Odpověď Zadavatele:</b>  <i>Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast, a to do 20. 02. 2023, 12:00 hodin.</i></p>
	<p><b>Zadavatel v této souvislosti zveřejňuje Dodatek č. 1 k Zadávací dokumentaci, kterým upravuje</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přílohu č. 5a ZD_Podklady pro katalog_část_1</li> <li>• Přílohu č. 5b ZD_Podklady pro katalog_část_2</li> </ul>

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Přílohu č. 6a - KD_P6a_TSS_elektro</li><li>• Přílohu č. 6b - KD_P6b_TSS_šedé a bílé.</li></ul> |
|--|--|

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast, a to do 20. 02. 2023, 12:00 hodin.**